


Amber™ Air S | 600

Surjeteuse à enfilage pneumatique




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



BOUCLEURS À ENFILAGE À AIR ÉLECTRONIQUE EN UNE TOUCHE

Grâce à la fonction d'enfilage pneumatique par simple pression de la machine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600, vous pouvez enfiler sans effort les boucleurs de la machine.



SEWING ADVISOR EXCLUSIF

Le SEWING ADVISOR exclusif définit la meilleure longueur de point, le meilleur entraînement différentiel et la meilleure tension du fil pour le type de tissu choisi... pour un résultat parfait.

ÉCRAN TACTILE COULEUR

Sélectionnez votre point, et les tensions de fil optimales, la longueur de point recommandée, et d'autres informations supplémentaires qui sont affichées sur l'écran tactile couleur.



ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNEL

Éclairage exceptionnel de la zone de couture pour une visibilité optimale.


CONTRÔLE PRÉCIS DE L'ENFILAGE

Cette fonction brevetée vous permet d'ajuster les fils de surjet pour une formation de points parfaite le long des bords du tissu.



26 points

La fonction de points à 5/4/3/2 fils offre 26 options de points différentes pour un large éventail de techniques de points.




POINT DE RECOUVREMENT

Triple point de recouvrement et double point de recouvrement étroit et large pour les vêtements de sport, les ourlets et les applications décoratives.




POINT DE CHAÎNE

Coutures, bâti et applications décoratives.



POINT DE SÉCURITÉ À 5 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Un point de chaînette et un surjet à 3 fils pour des coutures durables et professionnelles.



POINT DE SÉCURITÉ À 4 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Un point de chaînette et un surjet à 2 fils, étroit ou large, pour des coutures durables.



BORD PICOT À 3 FILS

Finition délicate des bords sur les tissus légers.



SURJET À 4 FILS

Coutures et finition des coutures.



SURJET À 3 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Finition de couture et bords décoratifs.



BORD ÉTROIT 3 FILS

Ourlets fins, étroits et bordeur.



BORD ROULÉ 3 FILS

Ourlets et bords roulés.




FLATLOCK 3 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Coutures plates et décoratives.




SURJET EXTENSIBLE À 3 FILS

Coutures sur tissu super extensible.



SURJET ENVELOPPÉ À 3 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Finition des bords pour les tissus légers.



SURJET À 2 FILS (LARGE ET ÉTROIT)

Recouvrement pour une seule couche de tissu.



SURJET À 2 FILS À BORD ENROULÉ (LARGE ET ÉTROIT)

Finition des bords pour les tissus légers.




BORD ROULÉ À 2 FILS

Bordures pour tissus légers.



BORD ÉTROIT 2 FILS

Ourlets fins, étroits et bordeur.



FLATLOCK À 2 FILS

Coutures plates et décoratives.

BRAS LIBRE

Le bras libre permet un accès facile pour les petits projets comme les poignets, les ourlets et les vêtements pour enfants.

GENOUILLÈRE

Levée du pied-de-biche mains libres pour plus de facilité et de contrôle.

TABLE DE RALLONGE INCLUSE

La table de rallonge offre 30 cm (12") d'espace de travail nivelé supplémentaire. Cette table rallonge propose également une série de trous d'épingles régulièrement espacés pour accueillir la broche pivotante incluse pour la couture circulaire.

STABILITÉ

Un cadre renforcé rend la machine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 plus stable pour la couture de tissus légers à lourds.

TENSION AUTOMATIQUE

La tension automatique vous donne le résultat optimal pour chaque point. Vous avez également la possibilité de régler la tension avec précision pour des techniques, des fils ou des tissus spéciaux.

ESPACE DE TRAVAIL SPACIEUX

La zone située à droite de l'aiguille mesure 64 mm (2,5") de haut et 123 mm (4,8") de large, offrant amplement d'espace pour la couture de projets plus importants.

MÉMOIRE DE POINTS

Enregistrez les paramètres de point personnels pour une utilisation future.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

Choisissez parmi cinq réglages de vitesse différents, ce qui vous permet de régler la vitesse maximale de couture de votre machine selon vos préférences.

PORTE-PINCES ET CISEAUX INTÉGRÉS

Vos porte-pinces et ciseaux ont une place spéciale avec des supports intégrés sur le guide-fil.

CONVERTISSEUR À 2 FILS INTÉGRÉ

Conversion rapide et facile en mode de couture à 2 fils.

ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL

Des coutures parfaitement uniformes sans distorsion; peut également être utilisé pour le fronçage.

FORCE DE PERÇAGE ÉLECTRONIQUE

Contrôle point par point avec une pleine puissance de perçage à toutes les vitesses.

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ DU POINT

La machine ne coud pas si le couvercle avant est ouvert ou si le pied-de-biche est relevé.

PRESSIION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE


Garantit une alimentation en tissu lisse pour une large gamme d'épaisseurs de tissu.

GUIDES D'ENFILAGE POUR UNE LARGE GAMME DE TYPES DE FILS

Les guides d'enfilage permettent d'adapter facilement le fil de surjet standard ou les fils décoratifs plus lourds.

LONGUEUR DE POINT RÉGLABLE

Modifiez la longueur des points pour différents tissus et techniques.



LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE

Pour coudre des bords nets sur un large éventail de types de tissus.

HAUTEUR DU PIED-DE-BICHE SUPPLÉMENTAIRE

S'adapte facilement aux couches plus épaisses et aux tissus lourds.

PIEDS-DE-BICHE DÉMONTABLES

Changer de pied-de-biche en appuyant simplement sur un bouton.

PIED-DE-BICHE STANDARD UNIVERSEL

Le pied-de-biche standard universel inclus avec la surjeteuse HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 peut être utilisé avec tous les points.

RELÂCHEMENT DE TENSION

Les fils se tirent facilement lorsque le pied-de-biche est relevé.

COUPE-FIL INTÉGRÉ

Permet de couper rapidement et facilement votre chaîne de fil.

CUTTER SUPÉRIEUR MOBILE

Désengager le cutter supérieur pour les techniques spéciales.

BAC À DÉCHETS

Bac à déchets amovible pour récupérer les chutes de tissu.

VOLANT À PRISE SOUPLE

Le volant à prise souple offre un confort et un contrôle optimaux.

POIGNÉE DE TRANSPORT

Pour faciliter le transport de votre surjeteuse.

ACCESSOIRES INCLUS

Supports de bobines, porte-bobines, filets couvre-bobine, pinces, enfile-aiguille, clé Allen, tournevis, brosse anti-peluches, huile pour machine à coudre, lame pour couteau supérieur, stylet, tableau des points de recouvrement, genouillère, boîte de rangement des accessoires, fil d'enfilage, pédale de commande, bac à déchets, housse de protection contre la poussière, paquet d'aiguilles, broche pivotante pour couture circulaire et rallonge.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Choisissez parmi une grande variété d'accessoires disponibles en option pour de nombreuses possibilités créatives. Pied pour bordure ondulée à cordonnet, Pied à élastique, Ourlet invisible et pied dentelé, Pied pour passepoil, Pied pour perles, Pied fronceur, Pied fuselé, Pied de recouvrement transparent, Pied plat pour pose de garniture, Pied pour joindre et plier les bordures, Pied pour sangle et boucle de ceinture, Pied de biche avec guide à corde, Bordeur de points de recouvrement, Ourlage à point de recouvrement, Kit pieds pour surjet (fronces, élastiques, ourlet invisible, passepoil, ruban adhésif), Kit de pieds pour point de recouvrement (point de recouvrement transparent, bordure plate, bordure de couture et de rabat, boucle de sangle et de ceinture, passepoil avec guide de corde).

husqvarnaviking.com

VIKING et AMBER sont des marques déposées de K SIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 K SIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

