


# Amber™ Air S | 600

Coverlockmachine met luchtinrijgsysteem




VOORDELEN EN FUNCTIES



## ONE-TOUCH ELEKTRONISCH LUCHTINRIJGSYSTEEM

Met het HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 one-touch luchtinrijgsysteem kunt u de grijperdraden moeiteloos inrijgen met één eenvoudige druk op een toets.



## EXCLUSIVE SEWING ADVISOR

De Exclusive SEWING ADVISOR stelt de beste steeklengte, het differentieel transport en de draadspanning in voor uw gekozen stoftype - om u een perfect resultaat te geven.

## KLEUREN-TOUCHSCREEN

Selecteer uw steek en de optimale draadspanning, aanbevolen steeklengte en meer worden weergegeven op het kleuren-touchscreen.



## UITSTEKENDE VERLICHTING

Uitstekende verlichting van het naaigebied voor optimaal zicht.


## NAUWKEURIGE DRAADREGELING

Met deze gepatenteerde functie kunt u de overlockdraden precies afstellen voor een perfecte steekvorming langs de stofranden.



## 26 steken

De mogelijkheid om met 5/4/3/2 draden te naaien, geeft u 26 verschillende steekopties voor veel verschillende naaitechnieken.




### DEKSTEЕК

Drievoudige deksteek en dubbele deksteek smal en breed voor sportkleding, zomen en decoratieve toepassingen.



### KETTINGSTEЕК

Naden, rijgen en decoratieve toepassingen.



### 5-DRAADS VEILIGHEIDSTEЕК (BREED EN SMAL)

Een kettingsteek en 3-draads overlocksteek voor duurzame, professionele naden.



### 4-DRAADS VEILIGHEIDSTEЕК (BREED EN SMAL)

Een kettingsteek en 2-draads smalle of brede overlocksteek voor duurzame naden.



### 3-DRAADS PICOTRAND

Delicate afwerking voor randen op dunne stoffen.




### 4-DRAADS OVERLOCK

Naden en naadafwerking.



### 3-DRAADS OVERLOCK (BREED EN SMAL)

Naadafwerking en decoratieve randen.



### 3-DRAADS SMALLE RAND

Fijne, smalle zomen en randen.



### 3-DRAADS ROLZOOM

Rolzomen en randen.




### 3-DRAADS FLATLOCK (BREED EN SMAL)

Platte naden en decoratieve versieringen.




### 3-DRAADS ELASTISCHE OVERLOCK

Naden in superelastische stoffen.



### 3-DRAADS GEROLDE OVERLOCK (BREED EN SMAL)

Randafwerking voor dunne stoffen.



### 2-DRAADS OVERLOCK (BREED EN SMAL)

Afwerksteek voor één stoflaag.



### 2-DRAADS GEROLDE OVERLOCK (BREED EN SMAL)

Randafwerking voor dunne stoffen.




### 2-DRAADS ROLZOOM

Afwerking van dunne stoffen.



### 2-DRAADS SMALLE RAND

Fijne, smalle zomen en randen.



### 2-DRAADS FLATLOCK

Platte naden en decoratieve versieringen.



**VRIJE ARM**

De vrije arm zorgt ervoor dat u eenvoudig kleinere projecten en rondgesloten projecten kunt naaien. Handig voor manchetten, zomen en kinderkleding.

**KNIEHEVEL**

Breng de naaivoet omhoog zonder handen, voor gemak en controle.

**INCLUSIEF AANSCHUIFTAFEL**

De bijgeleverde aanschuiftafel biedt 30 cm extra werkruimte. Deze tafel heeft ook een reeks gaatjes met gelijkmatige tussenruimten voor de bijgeleverde draaipen, om cirkels te kunnen naaien.

**STABILITEIT**

Een verstevigd frame maakt de HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 stabiel voor het naaien van dunne tot dikke stoffen.

**AUTOMATISCHE SPANNING**

Automatische spanning geeft u het optimale resultaat voor iedere steek. U heeft ook de mogelijkheid om de spanning nauwkeurig af te stellen voor speciale technieken, garens of stoffen.

**RUIM WERKGEBIED**

Het gebied rechts van de naald is 64 mm hoog en 123 mm breed, een royale ruimte voor als u grotere projecten maakt.

**STEEKGEHEUGEN**

Sla persoonlijke steekinstellingen op voor toekomstig gebruik.

**SNELHEIDSREGELING**

Kies uit vijf verschillende snelheidsinstellingen, waarmee u de maximumsnelheid van uw machine kunt instellen naar uw eigen voorkeur.

**INGEBOUWDE PINCET- EN SCHAARHOUDER**

Uw pincet en schaar hebben hun eigen plek met ingebouwde houders op de draadgeleider.

**INGEBOUWDE 2-DRAADS CONVERTER**

Snel en eenvoudig overschakelen naar de 2-draads naaimodus.

**DIFFERENTIEEL TRANSPORT**

Perfect gelijkmatige naden zonder vervorming; Kan ook worden gebruikt voor rimpelen.

**ELEKTRONISCHE NAALDKRACHT**

Steek-voor-steek controle met volledige naaldkracht bij alle snelheden.

**VEILIGHEIDS-NAAIVERGREDELING**

De machine naait niet als de voorkant open staat of als de naaivoet omhoog staat.

**REGELBARE NAAIVOETDRUK**

Garandeert een soepel stoftransport voor veel verschillende stofdikten.

**DRAADGELEIDERS VOOR VEEL VERSCHILLENDE SOORTEN DRAADTYPES**

De draadgeleiders zijn probleemloos geschikt voor standaard overlockgaren of dikkere decoratieve garens.

**INSTELBARE STEEKLENGTE**

Stel de steeklengte in voor verschillende stoffen en technieken.





**INSTELBARE SNIJBREEDTE**

Naai nette randen op veel verschillende stofsoorten.

**EXTRA NAAIVOETHOOGTE**

Biedt plaats aan meerdere lagen en dikke stoffen.

**KLIK-AAN NAAIVOETEN**

Vervang naaivoeten met een eenvoudige druk op een toets.

**UNIVERSELE STANDAARD NAAIVOET**

De universele standaard naaivoet die bij de HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 coverlockmachine wordt geleverd, kan worden gebruikt met alle steken.

**DRAADSPANNING ONTKOPPELEN**

De draden geven gemakkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog staat.

**GEÏNTEGREERDE DRAADAFSNIJDER**

Snijdt uw draadketting snel en gemakkelijk af.

**BEWEEGBAAR BOVENMES**

Schakel het bovenmes uit voor speciale technieken.

**AFVALBAKJE**

Afneembaar afvalbakje om stofresten in op te vangen.

**SOFT GRIP HANDWIEL**

Het soft grip handwiel biedt optimaal comfort en perfecte controle.

**DRAAGGREEP**

Handig wanneer u uw coverlockmachine mee wilt nemen.

**BIJGELEVERDE ACCESSOIRES**

Garenkloshouders, garenschijven, draadnetjes, pincet, draadinsteker, inbussleutel, schroevendraaier, borsteltje, naaimachine-olie, mesje voor bovenmes, stylus, deksteektafel, kniehevel, accessoiredoos, draad inrijgen grijper, voetpedaal, afvalbakje, beschermhoes, pakje naalden, draaipin voor in het rond naaien en aanschuiftafel.

**OPTIONELE ACCESSOIRES VERKRIJGBAAR**

Kies uit een breed scala aan optionele accessoires voor creatieve mogelijkheden. Golvende draadrolzoomvoet, Elastiekvoet, Blindzoom- en kantvoet, Paspelvoet, Parelvoet, Rimpelvoet, Naadbandvoet, Transparante deksteekvoet, Platte naadvoet, Naai- en vouwvoet, Band- en riemlusvoet, Paspelvoet met koordgeleider, Deksteek bandgeleidevoet, Deksteek zoomvoet, Overlock Naaivoeten Set (Rimpelvoet, Elastiekvoet, Blindzoomvoet, Paspelvoet, Naadbandvoet), Deksteek Naaivoeten Set (Transparante deksteekvoet, Platte naadvoet, Naai- en vouwvoet, Band- en riemlusvoet, Paspelvoet met koordgeleider).

[husqvarnaviking.com](https://www.husqvarnaviking.com)

