

DESIGNER™ Vergelijkingstabel



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
<i>mySewnet™</i>					
Compatibel met mySewnet™ abonnementen	Ja en mySewnet™ Library tabblad op het scherm	Ja en mySewnet™ Library tabblad op het scherm	Ja en mySewnet™ Library tabblad op het scherm		
mySewnet™ Cloudopslag	●	●	●	Alleen computertoegang	Alleen computertoegang
mySewnet™ Blog	●	●	●		
Ontwerpen overbrengen met WiFi	●	●	●		
mySewnet™ App-compatibiliteit	●	●	●	(Beperkt)	(Beperkt)
mySewnet™ Borduursoftware om te downloaden	● Plus een proefperiode van 90 dagen mySewnet™ Platinum & Library	● Plus een proefperiode van 90 dagen mySewnet™ Platinum & Library	●	●	PREMIER+™ 2 INTRO Software inbegrepen
Borduren					
Free-Arm Embroidery	●				
Special Techniques Hoop mogelijk	●				
Borduurmotiefprojectie	●				
DESIGNER™ versierapparaat mogelijk	●				
Lintborduurapparaat mogelijk	●	●			
Grootste borduurringgrootte beschikbaar	450x450 mm	360x350 mm	360x350 mm	360x200mm / 240x150mm	240x150mm
Borduurring scannen	●				
Borduurmotief/exacte positionering – Zorg ervoor dat uw borduurmotieven altijd perfect op elkaar aansluiten	Volledig en mySewnet™ App-ondersteuning	Volledig en mySewnet™ App-ondersteuning	Volledig en mySewnet™ App-ondersteuning	Basis	
Borduurmotieven inbegrepen	912 ingebouwde borduurmotieven	651 ingebouwde borduurmotieven	629 ingebouwde borduurmotieven	159 ingebouwde borduurmotieven/100 ingebouwde borduurmotieven	70 borduurmotieven op USB-borduurstick
Borduurlettertypen in meerdere afmetingen	8 +2 enkele afmeting	8	8	2/1	1
Design-Select – Selecteer één of meer borduurmotieven om te bewerken	●	●	●		



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Combineer borduurmotieven op het scherm	•	•	•	Tot 10 borduurmotieven/ Tot 5 borduurmotieven	
Borduursnelheid	1000 spm	1000 spm	1000 spm	800 spm	700 spm
Shape Creator/vorm creëren	23 vormen + 2 lettertypen	10 vormen	10 vormen		
Applicatie ontwerpen/ Applicatie maken - Kies uit vormen of alfabet en maak applicaties	16 Steekopties 68 Vormopties	6 Steekopties 55 Vormopties	6 Steekopties 55 Vormopties		
DESIGNER™ Regal Hoop 465x260 mm inbegrepen	•				
DESIGNER™ Imperial Hoop 360x260 mm inbegrepen		•			
DESIGNER™ Royal Hoop (II) 360x200 mm inbegrepen	•		•	•/nee	
DESIGNER™ Crown Hoop 260x200 mm Inbegrepen		•	•		
DESIGNER™ Jewel Hoop (II) 240x150 mm inbegrepen	•			nee/•	•
DESIGNER™ Splendid Square (II) Hoop 120x120mm inbegrepen	•	•	•	•/nee	
Voeg een raster toe aan het scherm voor plaatsing	•	•	•		
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie		
Selecteerbare/automatische draadsnijder met automatisch afsnijden sprongsteken	•	•	•	•	Automatische draadafsnijder
Mogelijkheid om knoopsgaten in de borduurring te borduren	•	•	•		
Decoratieve steken borduren in de borduurring	•	•	•		
Tapering in borduurmodus	•	•	•		
Afmeting borduurmotief wijzigen met herberekening van steken	•	•	•		



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Rijgen in borduuring	2 opties	2 opties	2 opties	●	●
Borduurvolgorde veranderen	●	●	●		
Borduurmotieven groeperen – Maak een groep van geselecteerde borduurmotieven op het scherm om deze te bewerken	●	●	●		
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren bij het maken van combinaties van borduurmotieven	●	●	●		
Kleurblokken sorteren –Hef kleurwissels op met één aanraking	●	●	●		
Kleurblokken samenvoegen – Hef kleurstops op in grote of gecombineerde borduurmotieven	●	●	●		
Ga naar het exacte borduursteeknummer	●	●	●	●/nee	
Borduurtijd aftellen per kleur	●	●	●	●/nee	
Door borduurmotief stappen per kleur en steek voor steek	●	●	●	●	●
Selecteer borduurmotieven uit miniatuurafbeeldingen	●	●	●	●	
Laad en bekijk borduurmotieven in meerdere formaten	●	●	●	●	
Borduurmotief schalen	●	●	●	●	●
Borduurmotieven roteren	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van 90 graden
Kleuren bewerken	Borduurmotiefkleuren veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Borduurmotiefkleuren veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Borduurmotiefkleuren veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren
Garenmerk kleurendatabase	●				
Zoomen en beeld verplaatsen	●	●	●	●	
Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren	●	●	●	●	
Mijn borduuringen – Selecteer de borduuringen die u bezit	●	●	●	●	



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Naaien					
Geprojecteerde naaigeleiding	Raster, richtlijnen, steekvoorbeeld				
STITCH CREATOR™	●				
Dual Feed-technologie	Ingebouwd dubbel stoftransport	Inclusief verwisselbare boventransportvoet	Inclusief verwisselbare boventransportvoet		
Exclusieve steektechnieken	8	5	5		
Ingebouwde steken	871	817	680	261/208	120
Programmeerbare naailettertypen	6 Kan ook geborduurd worden	5 Kan ook geborduurd worden	5 Kan ook geborduurd worden	5/4	2
deLuxe™ Stitch System	●	●	●		
Elektronische zelfinstellende draadspanning	Plus deLuxe™ Stitch system	Plus deLuxe™ Stitch system	Plus deLuxe™ Stitch system	●	●
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	●	
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™ functie	●	●
Steekbreedte	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Automatische verzinken transporteur	Naaien en borduren	Naaien en borduren	Naaien en borduren	Alleen borduren	Alleen borduren
Zijwaarts naaien	●	●	●		
Naaien uit de vrije hand	3 modi: Free-motion liniaalvoet, free-motion zwevend en free-motion verend	3 modi: Free-motion liniaalvoet, free-motion zwevend en free-motion verend	3 modi: Free-motion liniaalvoet, free-motion zwevend en free-motion verend	2 modi: Free-motion zwevend en Free-Motion verend	Free-Motion verend
Steek positioneren	●	●	●	●	
Naaldposities	37	29	29	29	29
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten met sensor Eenstaps-knoopsgatvoet	16 knoopsgaten + 3 oogjes + knoop aannaaien	16 knoopsgaten + 3 oogjes + knoop aannaaien	15 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien	9 knoopsgaten +2 oogjes + knoop aannaaien /7 knoopsgaten +oogjes + knoop aannaaien	7 Eén stap Knoopsgaten + oog + knoop aannaaien



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Lampje geeft naaldstop omhoog/omlaag aan	•	•	•	•	•
Stop-functie	•	•	•	•	•
FIX afhechtfunctie	•	•	•	•	•
Steekreeks opnieuw starten	•	•	•	•	
Tapering met geselecteerde hoeken - Kies uit 18 verschillende hoeken	Alle steken 9 mm breed of minder	Eén categorie	Eén categorie	Eén categorie/nee	
Richtingsnaaien – in 4 en 8 richtingen	•	•	•		
Menu Mijn steken	100 MB geheugen beschikbaar via WiFi/een USB-stick	100 MB geheugen beschikbaar via WiFi/een USB-stick	100 MB geheugen beschikbaar via WiFi/een USB-stick	24 geheugens/ 20 geheugens	1 geheugen
Steken weergegeven op het scherm	•	•	•	•	•
Steken weergegeven op ware grootte	•	•	•		
Startpunt van de steek aangegeven op het scherm	•	•	•	•/nee	
Tweelingnaaldinstelling	•	•	•	•	•
Weergave steek genaaid met tweelingnaald op het scherm	•	•	•	•/nee	
Steekbreedtebeveiliging	•	•	•	•	•
Steek aanpassen; lengte, breedte, spiegelen horizontaal en verticaal	•	•	•	•	•
Machine					
Kunstmatige intelligentie	•				
Elektronische naaldkracht	Pulserende naaldkracht 150 N	Pulserende naaldkracht 150 N	94 N	94 N	60 N
Displaytype	Groot 217x136 mm Volle kleur capacitief touchscreen met kijkhoek van 180° en hoge resolutie (1280x800)	Groot 217x136 mm Volle kleur capacitief touchscreen met kijkhoek van 180° en hoge resolutie (1280x800)	177X99 mm Volle kleur capacitief touchscreen, hoge resolutie (1024x600)	70x53 mm Volle kleur Touchscreen	72X35 mm Grafische weergave Monochroom
Snelheidsregeling	Snelheidsschuif	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Naai met bevestigde borduureenheid	●	●	●		
Rechtsteekplaat met sensor	●	●	●		
Verlichtingssysteem	Toonaangevende LED-verlichting, met instelbare intensiteit	Toonaangevende LED-verlichting, met instelbare intensiteit	Ledtechnologie met instelbare intensiteit	Rijen LED-lampjes (LED)/3 LED	3 LEDs
Naaldinrijger	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Naairuimte rechts van de naald	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm /200 mm	200 mm
Boven- en onderdraadsensor	●	●	●	●	Bovendraadsensor
Roterende grijper	●	●	●	●	●
Permanent gesmeerd	●	●	●	●	●
Afschuifbare accessoiredoos	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	●	●
Klik-klaar naaivoeten	●	●	●	●	●
Naai en borduur met of zonder voetpedaal	●	●	●	●	●
Multifunctionele voetpedaal mogelijk	●	●	●		
Even en constant achteruitnaaien	●	●	●	●	●
Verlicht draadgebied	●	●			
Uitgebreide dubbele steekplaat	Geleiderlijnen tot 65 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 65 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald
Aparte motor om de spoel op te winden tijdens het naaien of borduren	●	●	●		
Algemeen en op scherm					
Quick Help-systeem direct op het scherm	Quick help, Index Help	Quick Help, Index Help	Quick Help, Index Help	Quick Help	
Accessoiregids op het scherm	●	●	●		
Machine-installatiewizard	●				



EIGENSCHAPPEN	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Aanraken en vasthouden voor eenvoudige bediening van ontwerpen, bestanden en meer	●	●	●		
Vergrendelschermoptie	●	●	●	●/nee	
Screensaver met opstartscherm	●	●	●	●/nee	
Updates via internet	Via WiFi of USB Embroidery Stick	Via WiFi of USB Embroidery Stick	Via WiFi of USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick
Meerdere talen	14	14	13	12	12
Geheugenmogelijkheden op het scherm	mySewnet™ Cloud- en USB-borduurstick	mySewnet™ Cloud- en USB-borduurstick	mySewnet™ Cloud- en USB-borduurstick	Mijn bestanden + USB Embroidery Stick	USB-borduurstick
Kies Kleurentema van het scherm	●	●	●		
Smart save	●	●	●		
USB-aansluiting	2 USB-poorten voor USB-sticks en optionele accessoires	2 USB-poorten voor USB-sticks en optionele accessoires	USB-stick en optionele accessoires	USB-stick	USB-stick
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden	●	●	●	●	Ontworpen in Zweden
Machinebescherming	Speciale zachte beschermhoes	Speciale zachte beschermhoes	Harde kap	Harde kap	Ingebouwde accessoiredoos
Zachte tas voor borduureenheid	Inclusief	Inclusief	Inclusief		