



Gebruiksaanwijzing


LARGE MAGNETIC HOOP 360x230MM

LARGE MAGNETIC HOOP

Deze nieuwe magnetische borduurring heeft een royaal borduerooppervlak van 360x230 mm en maakt het inspannen van alle soorten stof snel en moeiteloos. Hij is bijzonder geschikt voor doorlopend borduurwerk en quilten.

BORDUURING

De borduurring heeft hoger liggende markeringen die het midden van het borduurgebied aangeven. Wanneer u de stof in de borduurring plaatst, kunt u de hoger liggende markeringen (afb. A) goed door de stof heen voelen met uw vingertoppen.



MAGNETEN EN STOF INSPANNEN

Gebruik de magneten om de stof aan de borduurring te bevestigen. Voor het beste resultaat plaatst u de magneten gelijkmatig rondom de borduurring.

Om een magneet te bevestigen, kantelt u hem een beetje en schuift u hem op zijn plaats (afb. B). Begin met het bevestigen van de grote magneten boven- en onderaan, plaats dan de zijmagneten, één lange en één korte aan elke kant, en breng ze zo aan dat de korte magneet naar de lange is gericht is en omgekeerd. Plaats de magneten zo dat de pijlen naar het borduurgebied wijzen.



Zorg ervoor dat er in elke hoek van de borduurring genoeg ruimte is, zodat de borduurring onder de borduurvoet door kan.

Plaats de magneten zoals op de afbeelding voor de beste resultaten (afb. B).

Om een magneet te verwijderen, duwt u deze voorzichtig aan de rand net onder de pijl (afb. C) en duwt u hem naar het midden van de borduurring.

Bewaar de magneten op de borduurring wanneer u ze niet gebruikt.

Let op! Houd de magneten altijd gescheiden, om te voorkomen dat u uw vingers bezeert wanneer u ze vastpakt.




SJABLOON

Het sjabloon bevat zowel maten in inches als in centimeters. Gebruik het om de stof soepel en gelijkmatig in de borduurring te spannen voordat u de magneten plaatst. Het helpt ook om de spanning van de stof te behouden tijdens het in de borduurring spannen.

Er zitten gleufjes in het sjabloon waarmee u de stof kunt markeren met een wateroplosbare textielpen. Gebruik de afgedrukte lijnen als geleiding bij het uitlijnen van uw stof of project.

Wanneer u de magneten plaatst, moet u ze goed tussen de groeven van de sjabloon plaatsen om ervoor te zorgen dat het sjabloon daarna gemakkelijk te verwijderen is. Plaats de magneet eerst met het lipje naar boven en vouw hem dan voorzichtig naar beneden op zijn plaats (zie afb. D).

Het gebruik van het sjabloon wordt vooral aangeraden bij het in de borduurring spannen van dunne of lichte stoffen, omdat het helpt om het materiaal stevig en glad te houden voordat de magneten worden bevestigd.



VERSCHILLENDE MANIEREN OM DE BORDUURING TE GEBRUIKEN


Deze borduurring is ontworpen om te worden gebruikt met een versteviging voor grotere borduurprojecten.

U kunt de stof eenvoudig opnieuw inspannen zonder de borduurring van de machine te halen, zodat u in elke richting kunt blijven borduren. Dit is vooral handig als u werkt aan grote projecten zoals quilts, waarbij u de positie moet veranderen om een groter gebied te kunnen bewerken.

STANDAARD BORDUURWERK

De grote magnetische borduurring is ook geschikt voor standaard borduurwerk.

Leg de versteviging op de borduurring en leg de stof erop. Gebruik de magneten om de stof aan de borduurring te bevestigen.




QUILTEN

Deze borduurring is vooral geschikt voor grote quiltprojecten, zoals borduren van rand tot rand. Bij quilten wordt aanbevolen om in het midden van de quilt te beginnen en naar buiten toe te werken (afb. E). Door het grote borduurringoppervlak kunt u meer van de quilt in één keer bewerken, waardoor u de quilt minder vaak opnieuw in de borduurring hoeft te spannen.

Om soepele en gelijkmatige steken te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de quilt volledig wordt ondersteund, zowel voor als achter de machine. Laat de quilt niet van de tafel af hangen, want dat kan trekken of verschuiven veroorzaken. Gebruik de steunen voor grote borduurringen om de quilt plat en stabiel te houden tijdens het borduren.

De borduurring maakt het gemakkelijk om opnieuw in te spannen zonder de borduurring van de machine te halen, wat vooral handig is bij het werken aan grote projecten waarbij voortdurende uitlijning belangrijk is.



DOORLOPEND BORDUURMOTIEF

Doorlopende borduurmotieven zijn eenvoudig te maken met de magnetische borduurring. Gebruik een geschikte versteviging voor uw project.

Borduur het eerste doorlopende borduurmotief en verwijder dan de magneten (afb. F). Verplaats de stof tot dat de naald in de volgende positiestek staat (afb. G). Als uw machine Exact Position heeft, kunt u dat in plaats daarvan gebruiken (afb. H). Loop door het borduurmotief om de naald naar de volgende positiestek te brengen. Pas indien nodig de stof aan. Bevestig de stof met de resterende magneten aan de borduurring (afb. I). Ga verder met borduren.

Opmerking: Om een lege spoel te vervangen, brengt u de naaivoet omhoog en verwijdert u de borduurring voorzichtig van de borduureenheid via de hoeken. Vervang de spoel en plaats de borduurring terug.

